

Ausschreibungstexte


Komplexer Ausschreibungstext: (Stand 02/2022)

Betonfertigteile – Ingenieurbau, Wasserbau

Position Menge Winkelwandelemente
für die Böschungssicherung mit einer max. Höhe von bis zu 2,0 m, C35/45 XC4, XF1, Vorderseite Sichtbetonqualität, nach Zeichnung RAILBETON, bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG, Wandstärken nach Erfordernis bzw. nach ZTV-ING

Wandstärken nach Standardsortiment RAILBETON,
Länge 1,000 m für Wandstärke 13 cm bzw. Sonderform 14 cm,
Länge 0,995 m für Wandstärke 15 cm,
Länge 3,000 m für Wandstärke 14 cm

Unterscheidung verschiedener Lastfälle:



Einbauhinweise: Verlegung auf Unterbeton und ebener, frostsicherer Tragschicht;

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz
Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR

_____ Winkelwandelemente _____

Ausschreibungstexte

Komplexer Ausschreibungstext: (Stand 02/2022)

Betonfertigteile – Ingenieurbau, Wasserbau

Position Menge Grabenelement GE 400/750 - System RAILBETON -
für die Auskleidung des Sohlbereiches von Entwässerungsgräben, C30/37 XC4, XF1,
nach Zeichnung RAILBETON, L = 750 mm, lichte Höhe = 205 mm, lichte Breite oben =
630 mm, lichte Breite unten = 400 mm, mit Aussparungen für Steckbolzen

Einbauhinweise: Verlegung auf Unterbeton und ebener, frostsicherer Tragschicht;

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz
Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR

_____ Grabenelement GE 400/750 - System RAILBETON - _____

Position Menge Grabenelement KU 4416-HH - System RAILBETON -
für die Auskleidung des Sohlbereiches von Entwässerungsgräben, C30/37 XC4, XF1,
nach Zeichnung RAILBETON, L = 1000 mm, lichte Breite = 440 mm, lichte Höhe = 160
mm;

Einbauhinweise: Verlegung auf Unterbeton und ebener, frostsicherer Tragschicht;

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz
Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR

_____ Grabenelement KU 4416-HH - System RAILBETON - _____

Position Menge Kanal für Oberflächenentwässerung (KOW)
für große Entwässerungsleistungen in Verkehrsflächen, C30/37 XC4, XF1, nach Zeich-
nung RAILBETON, L = 995 mm, lichte Höhe = 240 bzw 210 mm, lichte Breite = 310 mm,
Unterscheidung verschiedener Lastfälle wie folgt:
Lastfall 3 Gehbahnbelastung 5 kN/m²
Lastfall 4 Radlast 50 kN
Abdeckung auf Wunsch, Zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit bei Verlegung innerhalb von
Wirtschaftswegen ≤ 20 km/h

Einbauhinweise: Verlegung auf Unterbeton und ebener, frostsicherer Tragschicht;

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz
Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR

_____ Kanal für Oberflächenentwässerung (KOW) _____

Ausschreibungstexte

Komplexer Ausschreibungstext: (Stand 02/2022)

Betonfertigteile – Ingenieurbau, Wasserbau

Position Menge Sickerplatte
zur Böschungbefestigung und als Uferschutz, konisch ausgeprägte Löcher zum raschen
Wasserabfluss, Beton C30/37 XC4, XF1

Einbauhinweise: Verlegung auf Unterbeton und ebener, frostsicherer Tragschicht;

Produzent: RAILBETON HAAS GmbH, Fischweg 27, 09114 Chemnitz
Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de

Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR

_____	Sickerplatte(n)	_____	_____
-------	-----------------	-------	-------